MR. V. K VARGHESE : ഈ പറഞ്ഞ ഇടകകം കെട്ടിടത്തിനു വേണ്ട സൈറിന്റെ വിലകൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ?

HONOURABLE MR T. M. VARGHESE : സൈറിന്റെ വില ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിവൃത്തിയില്ല. സൈറിന് ഇ ം ം രൂപാ മുതൽ ഇ രൂപാ വരെയും വെറുതെയും സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിലയാണെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

സാക്ഷരതാശതമാനം.

47. MR. T. T. KESAVAN SASTRI *(Kunnatnad I—Pulaya Reserved)* താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയുമോ?

താലൂക്ക് വാർ അനുസരിച്ചും, ജാതി തിരിച്ചും, ഉള്ള സാക്ഷരതാ സ്ഥിതിവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കുന്നത്തുനാട് മൂവാറ്റുപുഴ എന്നീ താലൂക്കുകളിലെ പുലയരുടെ സാക്ഷരതാശതമാനം എങ്ങിനെയെന്ന് പറയുവാൻ സദയമുണ്ടാകുമോ?

HONOURABLE MR. C. KESAVAN: അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.

പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ.

48. MR T. T. KESAVAN SASTRI : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിനു ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയുമോ?

നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിൽ ചേന്ന കോട്ടുകാൽ പകുതിയിൽ ചൊവ്വര പുലയസമുദായാംഗങ്ങൾക്കു അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാമൺ ബിൽഡിംഗ്, ശ്മശാനം, കിണർ മുതലായവ സ്ഥാപിച്ചു സഹായിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പൊതുജനങ്ങൾ ചേന്നയച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ എത്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ എന്തു നടപടികൾ നടത്തിയെന്നു പറയാൻ സദയമുണ്ടാകുമോ?

HONOURABLE MR. C. KESAVAN: ഉണ്ട്. ആ ഫയൽ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ഫീൽഡ് ആഫീസറുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇരിക്കയാണ്.

Village Uplift.

49. MR. PAUL A. THALIATH *(Parur III—General)* : Will the Honourable Minister for Local Self Government be pleased to state:

(*a*) whether the Parakkadavu pakuthi in Parur taluk has been selected as an uplift centre in 1123;

(*b*) if the answer to (a) is in the affirmative the date of such selection; and

(*c*) if the answer to (a) is in the affirmative whether any work has been started?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

HON BLE MR. C. KESAVAN ; (a) Yes.

(b) 13-10-1947/27-2-1123.

(c) Works have been proposed by the Committee on 7-7-1123. These are under investigation.

There is a Union at Parakkadavu. This Union was constituted as an Uplift Committee on 6-7-1123. As 44 centres were created in 1123 some delay occurred in the formal opening of the centres.

Sub Registry Office, Edappally.

50 MR. PAUL A. THALIATH : Will the Honourable Minister for Registration be pleased to state:

(a) whether the Sub Registry Office at Edappally is situated at a central place of its jurisdiction;

(b) the distance between Cochin State boundary and the present office buildings;

(c) the distance from the office to the eastern, western and northern boundaries of its jurisdiction; and

(d) whether any representation has been received for shifting the office to a central place ?

HON' BLE MR. T. M. VARG SE : എ. ആഫീസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു് മിക്കവാറും മദ്ധ്യസ്ഥലത്താ .

ബി. കൊച്ചി അതിർത്തിയുമായുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞദൂരം കൊ മൈലാണു . ക്ലൂടതൽദൂരം ൧൦ മൈലോളം വരുന്നതാണ്. കിഴക്കു്, പടി ഞ്ഞാറു, വടക്കു് ഈ ബൗണ്ടറികളിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം ചോദിച്ചതിന് വ, ന്റ്റ്, ൧൦ ഇതുയും മൈൽ വീതം ഏകദേശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

MR. PAUL A. THALIATH : പിന്നെ എങ്ങനെയാണു് മദ്ധ്യസ്ഥ ലത്താണു് ആഫീസ് സ്ഥാ ച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞതു്. കൊച്ചി യുടെ അതിർത്തിയിൽനിന്നു ൪൯ ൫, ൧൦ മൈൽ വീതം ദൂരത്തെ കാൽ നടുവിലാണു് സ്ഥാപിച്ചു് ക്കുന്നതു് എന്നു ഗവണ്മെൻറു പറ ഞ്ഞതെങ്ങനെയാണു്.

HON' BLE MR. T. M. VAR : അതു വളരെ ഇടുങ്ങിയസ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ദൂരമാണു്. നടുവിൽ ആണെല്ലെങ്കിലും ഉദ്ദേശം മദ്ധ്യത്തിലാണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. അതിൽ ക്ലൂടതലാ ൧ കൊച്ചിയുമായി അതു ബന്ധം ഇപ്പോഴും എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

Vizhinjam Harbour.

51. MR. D. GNANASIGAMONI (*Kalkulam II General*) : Will the Hon' ble Minister for Marine be pleased to state;

(a) whether the Government have any idea to develop the Vizhinjam Harbour; and

(b) the total amount spent on the scheme and the progress made so far?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly